

SANITEC®
S.A.
SANITARY WARE

APPROVAL
SWISS
ISO 9001:2015



ΕΠΙΚΑΘΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ
ΝΙΠΗΤΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

OVERLAID WASH BASINS FOR BATHROOM



European Union



Made in Greece



Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!

Κατά την παραλαβή του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση και διαβάστε το παρόν έντυπο.

GR

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλοι οι επικαθήμενοι & επιτραπέζιοι νιπτήρες μπάνιου SANITEC είναι εξαιρετικής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών. Τα προϊόντα αυτά καλύπτονται με

Εγγύηση 2 ετών -από την ημερομηνία αγοράς τους- έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης & συντήρησης, καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση ακυρώνει την ισχύ της εγγύησης. Για οποιαδήποτε ζημία που δεν προκλήθηκε με υπαιτιότητα της SANITEC ABEE, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Προσοχή! Η έλλειψη παραστατικού αγοράς αναιρεί την ισχύ της Εγγύησης!

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά τους ή από λανθασμένη τοποθέτηση, όπως και ζημιές σε τοιχοποιίες, δάπεδα, αξεσουάρ, έπιπλα και κάθε άλλου είδους επένδυση που είναι τοποθετημένα γύρω ή πάνω στο προϊόν. Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση (π.χ. διαρροή νερού, χτυπήματα, σπασίματα, χαράξεις από αιχμηρά αντικείμενα, σημάδια από σκληρά καθαριστικά, οξέα, ασετόν, χλωρίνη, βαφές μαλλιών, λάδια, προϊόντα μακιγιάζ, οδοντικά καθαριστικά, βερνίκια νυχιών, μελάνι, όπως και κάψιμο από τσιγάρα ή άλλες πηγές θερμότητας κ.ά.).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



- Είναι απολύτως απαραίτητο η εγκατάσταση & σύνδεση του προϊόντος να γίνει **ΜΟΝΟ** από έναν έμπειρο και πιστοποιημένο τεχνικό. Για την τοποθέτηση, **σημαδέψτε** με γνώμονα το σημείο που θα τοποθετηθεί ο νιπτήρας σας (τοιχος, έπιπλο, πάγκος κ.λπ).



- **ΠΡΙΝ ΤΡΥΠΗΣΕΤΕ**, φροντίστε ο νιπτήρας να είναι **απολύτως αλφαδιασμένος** και **οι** σωλήνες απορροής ή οι πιθανές αναμονές παροχών της μπαταρίας του τοίχου ή του πάγκου.



- Κατά την τοποθέτηση του νιπτήρα, τα σημεία επαφής του με την βάση ή τον τοίχο, θα πρέπει να **στεγανοποιηθούν με σιλικόνη**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι νιπτήρες μπάνιου SANITEC προορίζονται για οικιακή και επαγγελματική χρήση, έχουν εξαιρετική αντοχή στην συνήθη υγρασία του μπάνιου και είναι εύκολοι στον καθαρισμό τους.

Οι επιφάνειες των νιπτήρων θα πρέπει να καθαρίζονται με ήπια υγρά καθαριστικά (χωρίς κόκκους) και μαλακό ύφασμα και να στεγνώνονται μετά από την χρήση τους, ώστε να μην παραμένουν λεκέδες και νερά που μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση αλάτων, διάβρωση, αλλοίωση χρωμάτων ή μόνιμα σημάδια.

Μη τοποθετείτε στην επιφάνεια του νιπτήρα αντικείμενα ή υγρά με πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Ελέγχετε συχνά και φροντίστε για την καλή απορροή του νερού στις αποχετεύσεις.

Για κάθε πρόβλημα ή απορία απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς (απαραίτητο το παραστατικό αγοράς).

Congratulations on your choice!

When receiving the products, make sure that they are in excellent condition and read this form.

EN

WARRANTY

All SANITEC overlaid wash basins are of exceptional quality and high standards. These products are covered by a **2-year Warranty** -from the date of purchase- against any manufacturing defect. Follow the installation and maintenance instructions, as any deviation will void the warranty. For any damage that was not caused through the fault of SANITEC SA, the company does not bear any responsibility.

Caution! The lack of a purchase document / receipt, invalidates the Warranty!

This warranty does not cover damages caused during transport or incorrect installation, as well as damages to walls/masonry, floors, accessories, furniture and any other type of upholstery placed around or on the product. Also, damages caused by misuses are not covered (e.g. water leakage, hits, breaks, scratches from sharp objects, marks from hard cleansers, acids, acetone, bleach, hair-dye, oils, make-up products, dental cleansers, nail enamels, ink, as well as burning from cigarettes or other heat sources, etc.).

INSTALLATION

- It is absolutely necessary that the installation of each product is **ALWAYS and ONLY done by an experienced & specialized Technician**. For the installation **mark in advance**, according to the due position of the wash basin (to the wall, on bench, on furniture etc).



- **BEFORE DRILLING**, make sure that the wash basin is completely level, and it is not blocking the drainage chifton or the water supply-outlets on the bench or the wall.



- When installing the wash basin, the contact line with its position point should be **sealed with silicone**.

MAINTENANCE

SANITEC overlaid wash basins are intended for both domestic and professional use, have excellent resistance to the usual humidity of the bathroom and are easy to clean.

The surfaces of the wash basins should be cleaned with mild liquid detergents (without granules) and a soft cloth and dried after use, so that no stains nor water remains, which can cause scale build-up, corrosions, color changes, or permanent marks.

Do not place objects or liquids with a very high temperature on the surface of the wash-basin.

Check frequently and take care of the good drainage of water in the drains/chiffons.

For any problem or query, contact the purchasing store (purchase-receipt is required).



SANITEC S.A.

sanitec@sanitec.gr | www.sanitec.gr